



**DEFENDER**  
*Calzado de Seguridad*





## DF 950 DEFENDER PLUS

NUMERACIÓN  
36-48



**AcriloNitrilo**  
Planta

**SHOCK  
ABSORBER**

**ANTICONDUCTIVO  
AISLANTE**

- Fabricación TB Welt
- Cuero Crazy Horse café
- Punta de acero W/H (alta y ancha)
- Forro interior en reno y descarne gamuzado
- Plantilla intercambiable, Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103
- Aislante Eléctrico
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad
- Certificación Norma Chilena Oficial



## DF 960 DEFENDER PLUS

NUMERACIÓN  
36-48

- Fabricación TB Welt
- Cuero Crazy Horse café
- Punta de acero W/H (alta y ancha)
- Forro interior en reno y descarne gamuzado
- Plantilla intercambiable, Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103
- Aislante Eléctrico 600 volts
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los Hidrocarburos
- Certificación Norma Chilena Oficial



**AcriloNitrilo**  
Planta



**SHOCK  
ABSORBER**



**ANTICONDUCTIVO  
AISLANTE**



**CHIPORRO  
NATURAL**



**LCT**  
Light Composite Toe Cap



## DF 925 DEFENDER MITO

NUMERACIÓN  
38-46

- Fabricación TB Welt
- Cuero Confort Hidrofugado
- Punta LCT - No Metálica
- Forro Chiporro Natural
- Aislación térmica Thinsulate®
- Plantilla intercambiable, Poron System PI 102
- Aislante Eléctrico 600 volts
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los Hidrocarburos
- Certificación Norma Chilena Oficial



## DF 900 DEFENDER CLÁSICO

NUMERACIÓN  
36-48

- Fabricación TB Welt
- Cuero Náutico
- Punta de acero W/H (alta y ancha)
- Forro interior en reno y descarne gamuzado
- Plantilla intercambiable, Poron System PI 102
- Aislante Eléctrico 600 volts
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo bicolor de alta densidad resistente a los Hidrocarburos
- Certificación Norma Chilena Oficial



**AcriloNitrilo**  
Planta



**AcriloNitrilo**  
Planta



## DF 910 DEFENDER CLÁSICO

NUMERACIÓN  
36-48

- Fabricación TB Welt
- Cuero Timber
- Punta de acero W/H (alta y ancha)
- Forro interior en reno y descarne gamuzado
- Plantilla intercambiable, Poron System PI 102
- Aislante Eléctrico 600 volts
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo bicolor de alta densidad resistente a los Hidrocarburos
- Certificación Norma Chilena Oficial



## DF 990 DEFENDER ELEGANCE

NUMERACIÓN  
36-48

- Fabricación TB Welt
- Cuero Confort Hidrofugado
- Punta de acero W/H (alta y ancha)
- Forro Interior Cuero
- Aislación térmica Thinsulate®
- Plantilla intercambiable, Ergo - Soft PI 104
- Aislante Eléctrico 600 volts
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los Hidrocarburos
- Certificación Norma Chilena Oficial



AISLACIÓN  
TÉRMICA



ANTICONDUCTIVO  
ASLANTE



CUERO  
CONFORT



ANTICONDUCTIVO  
ASLANTE



SHOCK  
ABSORBER



CUERO  
CONFORT



## DF 995 DEFENDER ELEGANCE

NUMERACIÓN  
37-48


- Fabricación TB Welt
- Cuero Confort Hidrofugado
- Punta de acero W/H (alta y ancha)
- Forro interior en reno y descarne gamuzado
- Plantilla intercambiable, Ergo - Soft PI 104
- Aislante Eléctrico 600 volts
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los Hidrocarburos
- Certificación Norma Chilena Oficial



 22 242 9264 - 22 242 9273

 Domeyko 1950, Santiago  
Metro Toesca

 [www.contemplor.cl](http://www.contemplor.cl)

 [francisca@contemplor.cl](mailto:francisca@contemplor.cl)  
[macarena@contemplor.cl](mailto:macarena@contemplor.cl)  
[ventas1@contemplor.cl](mailto:ventas1@contemplor.cl)